

附录5 自救器的正确使用

1. 考试方式

实际操作（从化学氧自救器和压缩氧自救器中任选一个考试）。

2. 考试时间

5分钟。

3. 安全操作步骤

3.1 化学氧自救器

(1) 操作步骤

- 1) 将专用腰带穿入自救器皮带卡，固定在背部腰间。
- 2) 使用时先将自救器转到腹前，一手托底，另一手拉开封口带。
- 3) 去掉上外罐，手提头带将自救器抽出后将下外罐丢弃。
- 4) 戴好头带，整理好气囊。
- 5) 拔掉口具塞，迅速启动氧烛（若氧烛启动失效，应深吸气后通过口具向药罐呼气以强制生氧）。
- 6) 将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿咬紧牙垫，用鼻夹垫夹住鼻子，开始用口呼吸。
- 7) 均匀呼吸，快速撤离灾区。

(2) 注意事项

佩戴自救器撤离灾区时要注意产品保质期，不能取过期产品，且自救器在有效期内，要定期检查，发现问题及时更换。自救器在有效期内，要定期检查，发现问题及时更换。自救器在有效期内，要定期检查，发现问题及时更换。

产生的氧气要比环境空气温度干热，但对人体无害。

不要压迫气囊，以防损坏漏气。

自救器在有效期内，要定期检查，发现问题及时更换。

备。

(3) 使用维护

- 1) 在携带自救器前，应检查外观有无损坏和碰撞凹痕，若发现不正常现象，应及时送交有关部门检查。
- 2) 自救器只能佩戴使用一次，使用过的自救器已经报废，不得再次使用。
- 3) 自救器应检查气密性是否良好，气密不良的自救器严禁使用。


3.2 压缩氧自救器

(1) 操作步骤

- 1) 观察压力计。通过外壳上盖窗口观察压力计，若指针指在上限白色刻度线内，说明有足够的氧气，即可打开外壳上的扣鼻。
- 2) 拉出氧气囊。打开上盖，拉出气囊、呼吸软管及鼻夹等。

3) 打开开关和套背带。左手拿住外壳下部，右手旋开氧气瓶开关，将背带套在颈上，

并调整背带长度，使之适至带口且



1. 使用过程中要保持沉着，呼吸尽量均匀。

在潜水过程中，潜水员应保持沉着冷静，呼吸尽量均匀，避免因紧张而导致呼吸急促，进而引发减压病等严重后果。潜水员应严格按照操作规程进行潜水，不得擅自改变下潜深度和停留时间。在上升过程中，应缓慢上升，并适时进行排气，以减轻体内气体的压力。潜水员还应密切关注自身身体状况，如有不适，应立即停止潜水并寻求救援。